

〈別紙5〉子供がかかりやすい感染症（※印は登園を見合わせていただく感染症です。）

※麻疹(はしか)	発熱、咳、くしゃみ、結膜炎(目やに、充血)、発疹が出る	10~13日	解熱後3日を経過するまで登園停止
※水疱(みずぼうそう)	発熱とともに、水疱のある発疹が出る	10~21日	全ての発疹がかさぶたになるまで登園停止
※流行性耳下腺炎(ムンプス・おたふくかぜ)	発熱、耳の下が腫れる	14~21日	耳の下の腫れが治るまで登園停止
※咽頭結膜熱(プール熱)	発熱、のどが赤くなり、目の充血、目やにが出る	5~6日	医師が伝染の恐れはないと認めるまで登園停止
※流行性角結膜炎(はやり目)	目が急に赤くなり、まぶたが腫れて目やにが出る	5~14日	
※急性出血性結膜炎(アボロ熱)	目やに、充血。白目の部分が真っ赤になり、一方の目からもう一方の目に感染する	約1日	
※腸管出血性大腸菌感染症(O157・O26・O111等)	発熱、咳、くしゃみ、結膜炎(目やに、充血)、発疹が出る	4~8日	
※結核	継続的な微熱、痰の絡んだ咳が出る	—	
※ウイルス性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウイルス等)	激しい嘔吐と下痢、風邪のような症状を伴う	4~8日	嘔吐、下痢等の症状が治まり、普通の食事が摂れるまで登園停止
※百日咳	特有の咳(コンコン、ヒューヒュー)が夜中に多く続く	6~15日	特有の咳が出なくなるまで登園停止
※風疹(三日はしか)	軽い風邪症状、発熱とともに発疹が出る	14~21日	発疹が消えるまで登園停止
※インフルエンザ	発熱、咳、喉の痛み、関節の痛みがある	1~3日	解熱後2日を経過するまで登園停止
RSウイルス感染症	鼻水、発熱、咳が出て、呼吸が浅くゼイゼイ、ヒューヒューと咳が続く。肺炎に移行しやすい	4~6日	感染力が非常に強い為、医師が登園を許可するまで
マイコプラズマ肺炎	咳、発熱、重症の場合、呼吸困難になる	10~24日	医師が登園を許可するまで
ヘルパンギーナ	高熱、のどの痛み、のどの奥に水疱ができる	2~5日	
溶連菌感染症	発熱、発疹、いちご舌、喉が赤く痛みがある	1~7日	主要症状がほとんど消失して、医師が登園を許可するまで
ヘルペス性菌肉口内炎(単純ヘルペス感染症)	口内炎	2~14日	
伝染性膿痂疹(とびひ)	虫刺されなどを掻き壊して細菌が付き、水疱ができる	2~10日	医師の診断を要する
手足口病	手のひら・足の裏・口の中に米粒大の水疱ができる	2~7日	伝染することも考えられる為、医師の診断を要する
伝染性紅斑(りんご病)	ほっぺがりんごのように赤くなる。手・足・お尻に発疹ができる(かゆい)	17~18日	
帯状疱疹	水疱・帯状疱疹ウイルスにより、赤い発疹が水膨れとなり、帯状に広がる	10~21日	全ての発疹がかさぶたになるまで登園停止
伝染性軟属腫(水いぼ)	ピンクまたは白の小さな丘疹で、中央にくぼみがある	14~50日	伝染することも考えられる為、医師の診断を要する
突発性発疹	突然高熱が3~4日続き、熱が下がると同時に全身に発疹が出る(生後6ヵ月~1歳位まで)	約10日	